


原虫 - 赤痢アメーバ (根尾虫類)

[生活史]



[診断]

- 腸アメーバ心症：便鏡検，内視鏡，組織学的検査
- 腸管外アメーバ心症：免疫学的診断

[治療]



- メトロニダゾール
- チニダゾール
- フロ酸ジロキサニド → シスト保有者の治療

[その他]

- Xp で右横隔膜挙上
- 切除率：肝芽腫 > 肝細胞癌
- 小さい肝嚢胞は切除の必要がない

原虫 - 病原性自由生活アメーバ (根足虫類)

[生活史]



[診断]

- 。脳脊髄液沈渣


[治療]

- 。アンホテリシンB + サルファ剤

原虫 - マラリア (胞子虫類)

[生活史]

(アノプレレス属)
ハマダラカ



[診断]

- 臨床診断
- 血液検査
- 感染濃度
- 免疫学的
- DNA診断

[治療]


- 精神病X, 2かんX
- 妊婦X, サルファ剤過敏症X
- 熱帯熱 → ①メフロキン ②硫酸キニーネ ③スルファドキシニ
④アトルコン ⑤アーテスネート
 - 重症熱帯熱 → キニーネ注射薬
 - その他 → クロロキン + プロリミキン (休眠型駆除)
↳ 三日, 卵形

[予防]

- 蚊避け
- クロロキン

原虫 - トキソプラズマ (胞子虫類)

[生活史]



[診断]


- 虫体検出
- 免疫学的 → 色素テスト, 間接赤血球凝集反応, 間接ラテックス凝集反応, ELISA, IgM

[治療]

- ピロリキサミン + サルファジアジン → 妊婦 X
- スピロマイシン
- ロイコホリン (葉酸製剤)

原虫 - クリプトスポリジウム (孢子虫類)

[生活史]



[診断]

- 検便 → Kinyoun 抗酸染色 (赤く染まる)

[治療]

- ニタソ"キサニド" → 特効薬ではない。
- 対症療法。

[予防]

- 塩素 ×
- 紫外線 ○